

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020\_05  
Stavba: V Ľubotíne bezpečnejšie

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum:

Objednávateľ: Obec Ľubotín  
Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant: Ing. Marek Medoň - projektovanie dopravných stavieb  
Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov  
BAHAU s.r.o.  
Solivarská 6477771, 080 05 Prešov

IČO:  
IČO:

Spracovateľ:


IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
DPH znížená	20,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020 05

Stavba: V Ľubotíne bezpečnejšie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Nasvetlenie priechodu 1	0,00	0,00
02	Nasvetlenie priechodu 2	0,00	0,00
03	Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

V Ľubotíne bezpečnejšie

Objekt:

**01 - Nasvetlenie priechodu 1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ľubotín

Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín

Zhotoviteľ:

Projektant:

BAHAU s.r.o.

Soľivarská 6477/71, 080 05 Prešov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

V L'ubotíne bezpečnejšie

Objekt:

**01 - Nasvetlenie priechodu 1**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
OST - Ostatné	0,00

# ROZPOČET

Stavba:

V Ľubotíne bezpečnejšie

Objekt:

**01 - Nasvetlenie priechodu 1**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>0,000</b>
1	K	275313811	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 20/25	m3	2,000	0,000	0,000
2	M	5893230500	Betón C 20/25 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	2,000	0,000	0,000
3	M	5535097210.2	Základový rošt ZR 2-12 vrátane spojovacieho materiálu	ks	2,000	0,000	0,000
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,000</b>
D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,000</b>
4	K	210040366	Montáž vodiča zväzkového NFA2X 2x16 mm2 vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania	m	35,000	0,000	0,000
5	M	3450000780	Vodič zväzkový NFA2X (AES) 2X16 mm2 RM č.mater. 0001200105642	m	35,000	0,000	0,000
6	K	210040374-G	Záves G - Polokotevný záves koncový - montáž	ks	4,000	0,000	0,000
7	M	3544199792	Kotevný hák SOT 29	ks	4,000	0,000	0,000
8	M	3450000861.1	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	4,000	0,000	0,000
9	M	3450000862.1	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	8,000	0,000	0,000
10	M	3544199643	Kotevná svorka SO 157.1	ks	4,000	0,000	0,000
11	M	3544199643.3	Dištančná spona SO 79.1	ks	4,000	0,000	0,000
12	K	210050721A	Prúdový spoj svorkou do 50mm2	ks	2,000	0,000	0,000
13	M	3117021500C	Svorka polo-prepich. izol. SL 9.22	ks	2,000	0,000	0,000
14	K	210050761	Prechodka cez stožiar	ks	2,000	0,000	0,000
15	M	3540000000	Vývodka zaklapovacia na AES 2x16	ks	2,000	0,000	0,000
16	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	4,000	0,000	0,000
17	K	210192711	Vŕtanie do oc. st. pre prechodky	ks	2,000	0,000	0,000
18	K	210202010	Svietidlo montáž	ks	2,000	0,000	0,000
19	M	3470413000.1	Svietidlo Luma 1 60LED 100W, 16000lm, SR konektor alebo ekvivalent	ks	2,000	0,000	0,000
20	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	0,000	0,000
21	M	3160114100D	Stožiar STK 114/60/3P1K14	ks	2,000	0,000	0,000
22	K	210204042	Припаяток к осветит. стож. оцеловы. Прил 1 pre demontáž	ks	2,000	0,000	0,000
23	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	0,000	0,000
24	M	31603039001	Výložník V1T-OP-30-114	ks	2,000	0,000	0,000
25	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	0,000	0,000
26	M	3450662300	Svorkovnica SR 721 AI E14	ks	2,000	0,000	0,000
27	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	8,000	0,000	0,000
28	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	4,960	0,000	0,000
29	K	210220245	Svorka FeZn	ks	6,000	0,000	0,000
30	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,000	0,000
31	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	0,000	0,000
32	M	3544222500	HR-Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	4,000	0,000	0,000
33	M	3540406800.1.1	HR-Svorka SS	ks	4,000	0,000	0,000
34	M	3544219000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	0,000	0,000
35	K	210810001	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKYm 750 V 3x1.5	m	20,000	0,000	0,000
36	M	3410103400	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	PM	Podružný materiál	%	2,000	0,000	0,000
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,000	0,000
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,000
39	K	113107141	Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu	m2	1,000	0,000	0,000
40	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	m3	2,200	0,000	0,000
41	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,200	0,000	0,000
42	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,000	0,000	0,000
43	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3-4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,000	0,000	0,000
44	K	578111111	Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)	m2	1,000	0,000	0,000
	D	OST	Ostatné				0,000
45	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie pozície stožiarov	kpl	1,000	0,000	0,000
46	K	HZS000111	Plošina MP 16	hod	8,000	0,000	0,000
47	K	HZS000111.3	Revízia	hod	4,000	0,000	0,000
48	K	HZS000112	Doprava	---	1,000	0,000	0,000
49	K	HZS000113	Inžinierska činnosť	---	1,000	0,000	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

V Ľubotíne bezpečnejšie

Objekt:

**02 - Nasvetlenie priechodu 2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ľubotín

Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín

Zhotoviteľ:

Projektant:

BAHAU s.r.o.

Solivarská 6477/71, 080 05 Prešov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

V Ľubotíne bezpečnejšie

Objekt:

**02 - Nasvetlenie priechodu 2**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
OST - Ostatné	0,00



# ROZPOČET

Stavba:

V Ľubotíne bezpečnejšie

Objekt:

**02 - Nasvetlenie priechodu 2**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>0,000</b>
1	K	275313811	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 20/25	m3	2,000	0,000	0,000
2	M	5893230500	Betón C 20/25 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	2,000	0,000	0,000
3	M	5535097210.2	Základový rošt ZR 2-12 vrátane spojovacieho materiálu	ks	2,000	0,000	0,000
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,000</b>
D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,000</b>
4	K	210040366	Montáž vodiča zväzkového NFA2X 2x16 mm2 vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania	m	42,000	0,000	0,000
5	M	3450000780	Vodič zväzkový NFA2X (AES) 2X16 mm2 RM č.mater. 0001200105642	m	42,000	0,000	0,000
6	K	210040374-A	Záves A - Kotevný záves priebežný - montáž	ks	1,000	0,000	0,000
7	M	3544199792	Kotevný hák SOT 29	ks	2,000	0,000	0,000
8	M	3544199792.1	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	ks	2,500	0,000	0,000
9	M	3544199792.2	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	2,000	0,000	0,000
10	M	3544199643	Kotevná svorka SO 157.1	ks	2,000	0,000	0,000
11	K	210040374-G	Záves G - Polokotevný záves koncový - montáž	ks	4,000	0,000	0,000
12	M	3544199792	Kotevný hák SOT 29	ks	4,000	0,000	0,000
13	M	3450000861.1	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	4,000	0,000	0,000
14	M	3450000862.1	Spona pásky COT 36 (S 256)	ks	8,000	0,000	0,000
15	M	3544199643	Kotevná svorka SO 157.1	ks	4,000	0,000	0,000
16	M	3544199643.3	Dištančná spona SO 79.1	ks	4,000	0,000	0,000
17	K	210050721A	Prúdový spoj svorkou do 50mm2	ks	4,000	0,000	0,000
18	M	3117021500C	Svorka polo-prepich. izol. SL 9.22	ks	4,000	0,000	0,000
19	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	4,000	0,000	0,000
20	K	210202010	Svietidlo montáž	ks	2,000	0,000	0,000
21	M	3470413000.1	Svietidlo Luma 1 60LED 100W, 16000lm, SR konektor alebo ekvivalent	ks	2,000	0,000	0,000
22	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	0,000	0,000
23	M	3160114100D	Stožiar STK 114/60/3P1K14	ks	2,000	0,000	0,000
24	K	210204042	Prípatok k osvetľov. stož. oceľový. Piat' i pre demontáž	ks	2,000	0,000	0,000
25	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	0,000	0,000
26	M	31603039001	Výložník V1T-OP-30-114	ks	2,000	0,000	0,000
27	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	0,000	0,000
28	M	3450662300	Svorkovnica SR 721 Al E14	ks	2,000	0,000	0,000
29	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	8,000	0,000	0,000
30	M	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	kg	4,960	0,000	0,000
31	K	210220245	Svorka FeZn	ks	6,000	0,000	0,000
32	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,000	0,000
33	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	0,000	0,000
34	M	3544222500	HR-Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	4,000	0,000	0,000
35	M	3540406800.1.1	HR-Svorka SS	ks	4,000	0,000	0,000
36	M	3544219000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	210810001	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	20,000	0,000	0,000
38	M	3410103400	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,000	0,000
39	K	210050761	Prechodka cez stožiar	ks	2,000	0,000	0,000
40	M	3540000000	Vývodka zaklapovacia na AES 2x16	ks	2,000	0,000	0,000
41	K	210192711	Vŕtanie do oc. st. pre prechodky	ks	2,000	0,000	0,000
42	K	PM	Podružný materiál	%	2,000	0,000	0,000
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,000	0,000
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,000
44	K	113107141	Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu	m2	0,500	0,000	0,000
45	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vodv), ručný v zemine tr. 3 - 4	m3	2,200	0,000	0,000
46	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,200	0,000	0,000
47	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,000	0,000	0,000
48	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3-4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,000	0,000	0,000
49	K	578111111	Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)	m2	0,500	0,000	0,000
D OST			Ostatné				0,000
50	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie pozície stožiarov	kpl	1,000	0,000	0,000
51	K	HZS000111	Plošina MP 16	hod	8,000	0,000	0,000
52	K	HZS000112	Doprava	---	1,000	0,000	0,000
53	K	HZS000111.3	Revízia	hod	4,000	0,000	0,000
54	K	HZS000113	Inžinierska činnosť	---	1,000	0,000	0,000

# ROZPOČET

**Stavba: V Ľubotíne bezpečnejšie**

**Objekt: Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín**

Objednávateľ: Obec Ľubotín

Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín

Projektant:

Ing. Marek Medoň - projektovanie dopravných stavieb

Alexandra Matušku 6414/12, 080 01Prešov

Zhotoviteľ:

Miesto: Ľubotín

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 0,00

### 1 Zemné práce 0,00

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	0,00	0,00
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,600	0,00	0,00
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,160	0,00	0,00
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,448	0,00	0,00
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,440	0,00	0,00
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,440	0,00	0,00
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,720	0,00	0,00
8	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,392	0,00	0,00
9	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,066	0,00	0,00
10	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,500	0,00	0,00

### 5 Komunikácie 0,00

11	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,500	0,00	0,00
12	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	6,500	0,00	0,00
13	592460009600	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m2	6,630	0,00	0,00

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

14	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	32,000	0,00	0,00
15	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	14,000	0,00	0,00
16	404410016302	Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer 900 na fluorescenčnom podklade, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,00	0,00
17	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	0,00	0,00
18	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	10,000	0,00	0,00
19	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	0,00	0,00
20	404410040200	Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	0,00	0,00
21	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	0,00	0,00
22	404410122400	Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	0,00	0,00
24	404410123102	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 na fluorescenčnom podklade, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	0,00	0,00
25	404410124200	Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko), rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	0,00	0,00
26	404410207400	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000	0,00	0,00
27	404410208600	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	4,000	0,00	0,00
28	404410205400	Dodatková tabuľka E10 (Druh vozidla), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	2,000	0,00	0,00
29	404410210300	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	2,000	0,00	0,00
30	914002813.S	Montáž dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 1500/1000, 1500/1500 alebo 1600/1600	ks	1,000	0,00	0,00
31	404410131401	Informatívna prevádzková značka IP30 (Zmena miestnej úpravy), na žltom podklade rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	0,00	0,00
32	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	104,000	0,00	0,00
33	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m	ks	38,000	0,00	0,00
34	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	38,000	0,00	0,00
35	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	4,000	0,00	0,00
36	404450000700.S	Dopravné zrkadlo kruhové plastové, d 800 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	4,000	0,00	0,00
37	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	100,500	0,00	0,00
38	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	100,500	0,00	0,00
39	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	0,00	0,00
40	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	4,040	0,00	0,00
41	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	0,00	0,00
42	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	5,050	0,00	0,00
43	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,000	0,00	0,00
44	919512112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400	m	3,000	0,00	0,00
45	592210000600.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-40, DN 400, dĺ. 1000 mm, zosilená	ks	3,030	0,00	0,00
46	966006131.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami zaklinovaných v zemi kameňmi, -0,05200t	ks	2,000	0,00	0,00

**99 Presun hmôt HSV 0,00**

47	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,285	0,00	0,00
----	-------------	--	---	--------	------	------

**Celkom 0,00**